

STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT



verze k 1. 7. 2019

© ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, z.s.
Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců
Česká republika

Standard plemen a barevných rázů morčat verze k 1. 4. 2019

© 2006 – 2019 ČSCH Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců

Text a odborná spolupráce:

Eva Bednářová, Mgr. Bc. Lenka Fuksová, Mgr. Bc. Andrea Kroftová, Mgr. Jiří Kytner, Ing. Eva Levá, Petra Tomášková, Eliška Poláčková, Mgr. Anna Prikrťová, Bc. Aneta Raušová, Ing. Petr Tejml, Ph.D., MVDr. Denisa Vítková

Kresby: Zdenka Skopalová, Petra Švarcová

Fotografie: Eliška Poláčková, Leoš Svoboda, Petr Tejml

Jazyková korektura: Mgr. Tomáš Otava

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani její součásti nesmí být rozmnožovány tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího svolení vydavatele.

Elektronická podoba tohoto dokumentu je určena výhradně pro osobní potřebu. Je zakázána distribuce na jiných webových stránkách nežli jsou stránky autora – www.rodent.cz.

Umísťování odkazů je možné pouze na původní dokument. Další šíření v jakékoliv podobě není povoleno.

OBSAH

STANDARD A	5
SEZNAM UZNANÝCH PLEMEN MORČAT	5
SEZNAM UZNANÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT	6
1. TYP A STAVBA TĚLA	9
2. HLAVA, OČI A UŠI	11
3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI	12
4. SPECIFIKA	12
7. KONDICE A PREZENTACE	13
Krátkosrstá plemena morčat	14
HLADKÉ	14
HLADKÉ- jednobarevné	14
HLADKÉ- aguti, argente, solid aguti, solid argente	23
HLADKÉ- s tříslovou kresbou (TAN, LUX, OTTER A FOX)	39
HLADKÉ- vícebarevné	48
HLADKÉ- s kresbou	51
HLADKÉ SATÉN	65
ANGLICKÝ CRESTED	66
ANGLICKÝ CRESTED SATÉN	67
AMERICKÝ CRESTED	68
AMERICKÝ CRESTED SATÉN	69
ROZETA	70
ROZETA SATÉN	72
REX	74
REX SATÉN	75
US TEDDY	76
US TEDDY SATÉN	77
CH TEDDY	78
CH TEDDY SATÉN	79
Dlouhosrstá plemena morčat	80
ŠELTIE	80
ŠELTIE SATÉN	81
CORONET	82
CORONET SATÉN	83
PERUÁNEC	84
PERUÁNEC SATÉN	85
TEXEL	86
TEXEL SATÉN	87
MERINO	88
MERINO SATÉN	89
ALPAKA	90
ALPAKA SATÉN	91
LUNKARYA- PERUÁNEC	92
LUNKARYA- PERUÁNEC SATÉN	93
DODATEK	94
STANDARD B	97

Bezsrstá morčata	97
BALDWIN a BALDWIN SATÉN	99
SKINNY s SKINNY SATÉN	100
CUY a CUY SATÉN	101
DODATEK	102
Standard C - mazlíci	104
DODATEK	107

STANDARD A

SEZNAM UZNANÝCH PLEMEN MORČAT

Krátkosrstá morčata:
hladké
hladké satén
anglický crested
anglický crested satén
americký crested
americký crested satén
rex
rex satén
US teddy
US teddy satén
rozeta
rozeta satén
CH teddy
CH teddy satén

Dlouhosrstá morčata:
šeltie
šeltie satén
coronet
coronet satén
peruánec
peruánec satén
texel
texel satén
merino
merino satén
alpaka
alpaka satén
lunkarya - peruánec
lunkarya - peruánec satén

SEZNAM UZNANÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT

černá
blue
slate
lila
čokoládová
coffee
běžová
červená
amber
oranžová
zlatá
buff
šafránová
krémová
ice cream
bílá tmavooká
bílá červenooká
aguti černá/červená
aguti černá/buff
aguti černá/krémová
aguti černá/bílá
aguti blue/amber
aguti blue/buff
aguti blue/krémová
aguti blue/bílá
aguti čokoládová/oranžová
aguti čokoládová/buff
aguti čokoládová/krémová
aguti čokoládová/bílá
argente slate/zlatá
argente slate/šafránová
argente slate/ice cream
argente slate/bílá
argente lila/zlatá
argente lila/šafránová
argente lila/ice cream
argente lila/bílá
argente coffee/zlatá
argente coffee/šafránová
argente coffee/ice cream
argente coffee/bílá
argente běžová/zlatá

argente béžová/šafránová
argente béžová/ice cream
argente béžová/bílá
solid aguti černá/červená
solid aguti černá/buff
solid aguti černá/krémová
solid aguti černá/bílá
solid aguti blue/amber
solid aguti blue/buff
solid aguti blue/krémová
solid aguti blue/bílá
solid aguti čokoládová/oranžová
solid aguti čokoládová/buff
solid aguti čokoládová/krémová
solid aguti čokoládová/bílá
solid argente slate/zlatá
solid argente slate/šafránová
solid argente slate/ice cream
solid argente slate/bílá
solid argente lila/zlatá
solid argente lila/šafránová
solid argente lila/ice cream
solid argente lila/bílá
solid argente coffee/zlatá
solid argente coffee/šafránová
solid argente coffee/ice cream
solid argente coffee/bílá
solid argente béžová/zlatá
solid argente béžová/šafránová
solid argente béžová/ice cream
solid argente béžová/bílá
tan černá
tan blue
tan slate
tan lila
tan čokoládová
tan coffee
tan béžová
lux černá
lux blue
lux slate
lux lila
lux čokoládová
lux coffee
lux béžová

otter černá
otter blue
otter slate
otter lila
otter čokoládová
otter coffee
otter béžová
fox černá
fox blue
fox slate
fox lila
fox čokoládová
fox coffee
fox béžová
dvoubarevná
tříbarevná
brindle
želvovinová
želvovinová - bílá
holandská
himalájská
dalmatin
šiml
magpie
harlekýn
dapple
kalifornská



1. TYP A STAVBA TĚLA

Stavba těla je stejná u všech plemen morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet, jejich počtu a umístění.


Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem, avšak bez přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře osvalená. Předhrudí je plné a široké.

Ramena přechází v nepřilíši dlouhý hřbet. Hřbet je široký, pevný. Zadní část je plná a oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou krátké, rovné a silné. Přední nohy mají 4 prsty, zadní nohy jen 3 prsty. Prsty jsou zakončeny drápkami. Morče má v horní čelisti vpředu dva velké, ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky). Morče by mělo mít vždy jen dvě mléčné žlázy.

ROZLIŠOVÁNÍ POHLAVÍ




samice (0,1) - mládě



samec (1,0) - mládě




samice (0,1) - dospělá




samec (1,0) - dospělý


Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší či delší tělo	Výrazně krátké či dlouhé tělo
Mírně úzké tělo	Výrazně úzké tělo
Mírně vystouplé lopatky, bedra	Výrazně vystouplé lopatky, bedra
Mírně sedlovitý hřbet	Výrazně sedlovitý hřbet
Mírně hranatá, skosená, spáditá zád'	Výrazně hranatá, skosená, spáditá zád'
Mírně vtočení či vytočení 1-2 prstů	Výrazně vtočení či vytočení 3 a více prstů
Mírně vystouplé kyčle, kolena	Výrazně vystouplé kyčle, kolena
Mírný prošlap končetin	Výrazný prošlap končetin
	Kastráti či asymetrické uložení varlat
	Nadpočetné či chybějící prsty
	Více či méně mléčných žláz
	Jiné anatomické deformace



Spáditá zád'



Sražená zád'



Sedlovitý hřbet

2. HLAVA, OČI A UŠI

Hlava je silná a široká, nosní partie je zaoblená.

Oči jsou velké, kulaté a jasné.

Uši jsou co největší a dolů klopené. Okraje boltce jsou hladké a uprostřed ucha je malá vlnka. Boltce jsou řídce osrstěné krátkými chloupky.

HLAVA

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně užší a delší hlava	Výrazně úzká a dlouhá hlava
Mírně špičatý nos	Výrazně špičatý nos
Mírně ploché čelo	Rovné čelo
Mírně kratší hlava	Výrazně krátká hlava
	Předkus či podkus

OČI

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně menší oči	Výrazně malé oči
1 tukový váček pod víčkem	2 tukové váčky pod víčky
Bezpigmentové plošky na duhovce	Výrazně svěšená víčka
Mírně svěšená víčka	Výrazně vtočená víčka
Mírně vtočená víčka	Poraněná víčka
	Jakýmkoliv způsobem poškozené či nemocné oči
	Jiné anatomické deformace

UŠI

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně menší uši	Výrazně malé uši
Mírně poškozené uši	Výrazně poškozené uši
Mírně výše nasazené uši	Vysoko nasazené uši
1 ušní zálomek	2 ušní zálomky
Málo klopené uši	Postavené uši
Mírné výrůstky na uších	Výrazné výrůstky na uších
Složené uši	Jiné anatomické deformace

3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI

Srst je rovnoměrně dlouhá a hustá bez prořídých či lysých míst s výjimkou přirozeně neosrstěného místa za ušním boltcem. Srst působí zdravým a celistvým dojmem bez přesahujících delších chlupů. Je bez vnějších parazitů a jejich vývojových stádií.

Délka srsti u krátkosrstých plemen, vyjma rozety, rozety satén, švýcarského teddy a švýcarského teddy satén, je maximálně 2,5 cm.

U rozety a rozety satén maximálně 3 cm. U švýcarského teddy a švýcarského teddy satén je cca 7 cm. Krátkosrstá baby musí být přesrstěná. Srst krátkosrstých morčat se nesmí zastříhávat ani ořezávat trimovacím hřebem.

Srst u dlouhosrstých baby a juniorů by měla zasahovat minimálně k podložce nebo mít přirozené konečky s minimální délkou 7 cm. U dospělých dlouhosrstých plemen by měla srst zasahovat minimálně k podložce.

4. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

5. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

6. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

7. KONDICE A PREZENTACE

Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Srst je čistá a bez zplstnatění. Drápy na nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Srst vystavovaných morčat nesmí být naolejovaná, nagelovaná, natužená či nabarvená. Na srsti dlouhosrstých morčat by nemělo být poznat, že byla případně natočená na papilotech, tudíž by na ní neměly být vlny.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší dráčky	Nemocné morče
Mírně zažloutlá srst	Poraněné morče
Mírně zvlněná srst po papilotech	Vnější parazité a jejich vývojová stadia
Znečištěná srst kolem mazové žlázy	Přerostlé nezastřižené dráčky
Lupy	Příliš krátce zastřižené dráčky (do dřevové oblasti)
Mírně znečištěné uši	Špinavá či zplstnatělá srst
Malá boulička nebo zduřenina	Výrazně zažloutlá srst
Nerovnoměrná délka zubů	Výrazně znečištěné uši
Nedostatečně připravené morče	Naolejovaná a mastná srst
	Nagelovaná či natužená srst
	Obarvená srst
	Výrazně zvlněná srst po natočení na papilotech
	Vylomené zuby
	Výrazné zduřeniny a boule
	Nepřipravené morče
	Povaha znemožňující objektivní posouzení

Krátkosrstá plemena morčat

HLADKÉ

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti se nevyskytují vírky ani pěšinky. Hladké morče je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadající srst na bocích	Výrazně spadající srst na bocích
Částečně nepřesrstěné baby	Nepřesrstěné baby
Nekompaktní srst	Pěšinky a rozety kdekoli po těle

HLADKÉ- jednobarevné

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Krycí barva	15
5. Barva břicha	15
6. Spodní barva	15
7. Kondice a prezentace	10

U jednobarevných morčat je třeba dávat pozor, aby byla spodní i krycí barva stejná bez výrazného zesvětlení. Barva na břicho může být mírně matnější. Celé zvíře má být co nejrovnoměrněji zbarveno beze skvrn, stínování a bez příměsí jinak barevné srsti.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší, nebo tmavší barva srsti	Výrazně světlá nebo tmavá barva
Mírné zesvětlení spodní části srsti	Výrazné zesvětlení spodní části srsti
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

PŘEHLED BAREV:

ČERNÁ (aa B- C- D- E- P-)

Barva srsti	černá
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé



BLUE (aa B- C- dd E- P-)

Barva srsti	antracitová
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová



SLATE (SLATE BLUE*) (aa B- C- D- E- pr-)

Barva srsti	středně šedá (břidlicová)
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší



LILA (aa B- C- D- E- pp)

Barva srsti	světle šedá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



ČOKOLÁDOVÁ (aa bb C- D- E- P-)

Barva srsti	tmavě hnědá jako hořká čokoláda
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé



COFFEE (aa bb C- D- E- pr-)

Barva srsti	tmavě béžová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší



BÉŽOVÁ (aa bb C- D- E- pp)

Barva srsti	světle béžová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentovaná



ČERVENÁ (-- B- C- D- ee P-)

Barva srsti	mahagonová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé



AMBER (-- B- C- dd ee P-)

Barva srsti	jantarová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

ORANŽOVÁ (-- bb C- D- ee P-)

Barva srsti	tmavě oranžová
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



ZLATÁ (-- bb C- D- ee pp)

Barva srsti	tmavě oranžová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



BUFF

(-- bb cdcd D- ee P-)

Barva srsti	okrová
Oči	ohnivé, tmavé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



ŠAFRÁNOVÁ

(-- bb cdcd D- ee pp)

Barva srsti	okrová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



KRÉMOVÁ (**-- bb cdcr D- ee P- nebo -- bb cdch D- ee P-**)

Barva srsti	světle krémová (slonovinová)
Oči	ohnivé, tmavé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



ICE CREAM (**-- bb cdcr D- ee pp nebo -- bb cdch D- ee pp**)

Barva srsti	světle krémová (slonovinová)
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



BÍLÁ TMAVOOKÁ (**-- bb cr- D- ee P-**)

Barva srsti	bílá
Oči	ohnivé, tmavé, modré
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



BÍLÁ ČERVENOOKÁ (**-- bb cr- D- ee pp nebo -- bb chch D- ee --**)

Barva srsti	bílá
Oči	Červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované



HLADKÉ- aguti, argente, solid aguti, solid argente

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Krycí barva, ticking	15
5. Barva břicha, břišní pruh	15
6. Základní spodní barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme skupiny, tzn. aguti, nebo argente, nebo solid aguti, nebo solid argente, následuje základní barva „/“ a krycí barva (znak lomítka používáme u vícebarevného chlupu). <i>Příklad: aguti černá/červená</i>

BARVY AGUTI A ARGENTE

Zbarvení aguti pochází z původního, divokého morčete. Je charakteristické tím, že je složeno ze dvou barev, základní spodní barvy a krycí barvy. Každý jednotlivý chlup je rozdělen do tří barevných zón. Chlup od kořínků má základní barvu, následuje kroužek krycí barvy a zakončen je tmavou špičkou základní barvy. Do barev aguti patří barvy se základní barvou černou, blue a čokoládovou, do barev argente se základní barvou slate, lila, coffee a béžovou.



Tento efekt - ticking vytváří po celém těle rovnoměrné zbarvení, které se nazývá aguti.

Ticking zasahuje co nejblíže k očním víčkům. Na břicho je tzv. břišní pruh, který kontrastuje s ostatní barvou a je ostře ohraničený. Na tomto pruhu ticking chybí, chloupek je tvořen také dvěma barvami. Základní barva je pouze u kořene chloupku. Krycí barva je zastoupena na zbylé větší části chlupu. Dbáme na to, aby spodní barva neprokvétala a krycí byla celistvá.



základní barva

krycí barva

Lehké vady	Hrubé vady
Malé kruhy kolem očí	Výrazné kruhy kolem očí
Mírně světlý nos	Výrazně světlý nos
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu	Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně širší břišní pruh	Výrazně široký břišní pruh
Méně ostře ohraničený břišní pruh	Výrazně neostře ohraničený břišní pruh
Mírně nepravidelný ticking	Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Píhy, depigmentace	Břišní pruh bez základní barvy

AGUTI



aguti černá/červená

AGUTI ČERNÁ/ČERVENÁ (A- B- C- D- E- P-)

Spodní barva	černá
Krycí barva	červená
Barva břišního pruhu	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

AGUTI ČERNÁ/BUFF (A- B- cdcd D- E- P-)

Spodní barva	černá
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI ČERNÁ/KRÉMOVÁ (A- B- cdcr D- E- P)

Spodní barva	černá
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI ČERNÁ/BÍLÁ (A- B- crcr D- E- P-)

Spodní barva	černá
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI BLUE/AMBER (A- B- C- dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	amber
Barva břišního pruhu	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy:	antracitová

AGUTI BLUE/BUFF (A- B- cdcd dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI BLUE/KRÉMOVÁ (A- B- cdcr dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI BLUE/BÍLÁ (A- B- crcr dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/ORANŽOVÁ (A- bb C- D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	oranžová
Barva břišního pruhu	oranžová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BUFF (A- bb cdcd D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/KRÉMOVÁ (A- bb cdcr D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BÍLÁ (A- bb crcr D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

ARGENTE



argente slate/zlatá

ARGENTE SLATE/ZLATÁ (A- B- C- D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

ARGENTE SLATE/ŠAFRÁNOVÁ (A- B- cdcd D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

ARGENTE SLATE/ICE CREAM (A- B- cdcr D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

ARGENTE SLATE/BÍLÁ (A- B- crcr D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

ARGENTE LILA/ZLATÁ (A- B- C- D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA/ŠAFRÁNOVÁ (A- B- cdcd D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA ICE/CREAM (A- B- cdcr D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA/BÍLÁ (A- B- crcr D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE COFFEE/ZLATÁ (A- bb C- D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE/ŠAFRÁNOVÁ (A- bb cdcd D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE/ICE CREAM (A- bb cdcr D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE/BÍLÁ (A- bb crcr E- pp)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE BÉŽOVÁ/ZLATÁ (A- bb C- D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ/ŠAFRÁNOVÁ (A- bb cdcd D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ/ICE CREAM (A- bb cdcr D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ/BÍLÁ (A- bb crcr D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

BARVY SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE

Solid nemají oproti běžným aguti žádný břišní pruh, který by se viditelně odlišoval od zbytku těla. Ticking se táhne rovnoměrně přes celé zvíře, co nejbližší k očím. Nohy jsou v základní barvě. Další zvláštností je, že solidi se rodí víceméně jednobarevní a ticking se vyvine teprve později.

Celkový dojem je vždy tmavší než u srovnatelných běžných aguti.

Lehké vady	Hrubé vady
Malé kruhy kolem očí	Výrazné kruhy kolem očí
Mírně tmavší nos	Výrazně tmavý nos
Mírně nepravidelný ticking	Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

SOLID AGUTI

solid aguti čokoládová/krémová

SOLID AGUTI ČERNÁ/ČERVENÁ (ar- B- C- D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ/BUFF (ar- B- cdcd D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ/KRÉMOVÁ (ar- B- cdcr D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ/BÍLÁ (ar- B- crcr D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI BLUE/AMBER (ar- B- C- dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE/BUFF (ar- B- cdcd dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE/KRÉMOVÁ (ar- B- cdcr dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE/BÍLÁ (ar- B- crcr dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	bílá
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/ORANŽOVÁ (ar- bb C- D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	oranžová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BUFF (ar- bb cdcd D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/KRÉMOVÁ (ar- bb cdcr D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ/BÍLÁ (ar - bb crcr D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID ARGENTE



solid argente slate/bílá

SOLID ARGENTE SLATE/ZLATÁ (ar- B- C- D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE/ŠAFRÁNOVÁ (ar- B- cdcd D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE/ICE CREAM (ar- B- cdcr D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE/BÍLÁ (ar- B- crcr D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE LILA/ZLATÁ (ar- B- C- D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA/ŠAFRÁNOVÁ (ar- B- cdcd D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA/ICE CREAM (ar- B- cdcr D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA/BÍLÁ (ar- B- crcr D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE COFFEE/ZLATÁ (ar- bb C- D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE COFFEE/ ŠAFRÁNOVÁ (ar- bb cdcd D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE COFFEE/ICE CREAM (ar- bb cdcr D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE COFFEE/BÍLÁ (ar- bb crcr D- E- pr-)

Základní barva	běžová
Krycí barva	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ZLATÁ (ar- bb C- D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ŠAFRÁNOVÁ (ar- bb cdcd D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/ICE CREAM (ar- bb cdcr D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ/BÍLÁ (ar- bb crcr D- E- pp)

Základní barva	béžová
Krycí barva	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

HLADKÉ- s tříslovou kresbou (TAN, LUX, OTTER A FOX)

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Kresba hlavy	15
5. Kresba těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme skupinu, tzn. tan, nebo lux, nebo otter, nebo fox (tou vyjadřujeme barvu kresby), následuje základní barva. <i>Příklad: tan černá</i>

Morčata kresby TAN, LUX, OTTER a FOX mají odlišnou barvu břicha, znaky okolo očí, nozder, přední a vnitřní části uší a spodku brady, kde je kresba ve tvaru trojúhelníku. Znaky na hlavě jsou výrazné, ostře ohraničené a nespojují se. Barva břicha je celistvá, neprokvétá. Vystupuje na boky co nejvýše (max. do poloviny boků), kde pozvolna přechází v barvu těla. Boky a slabiny prokvétají dvoubarevnými chloupky, jejichž spodní část je shodná s barvou těla a zbytek je v barvě kresby. Tyto dvoubarevné chloupky jsou též na břiše. Barva břicha zasahuje i na vnitřní strany tlapek a na prsty.

Tan – kresba v červené/amber/oranžové/zlaté barvě

Lux – kresba v buff/šafránové barvě

Otter – kresba v krémové/ice cream barvě

Fox – kresba v bílé barvě

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně slabší kresba na hlavě	Výrazně slabá kresba na hlavě
Mírně spojená kresba na hlavě	Výrazně spojená kresba na hlavě
Mírně užší břišní pruh a méně prokvetlé boky	Výrazně úzký břišní pruh a neprokvetlé boky
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu	Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TAN



tan coffee

TAN ČERNÁ (at- B- C- D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

TAN BLUE (at- B- C- dd E- P-)

Barva srsti	antracitová
Barva kresby	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

TAN SLATE (at- B- C- D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

TAN LILA (at- B- C- D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	zlatá
Oči	červená
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

TAN ČOKOLÁDOVÁ (at- bb C- D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	oranžová
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

TAN COFFEE (at- bb C- D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	zlatá
Oči	rubínová
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

TAN BÉŽOVÁ (at- bb C- D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

LUX



lux černá

LUX ČERNÁ (at- B- cdcd D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

LUX BLUE (at- B- cdcd dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

LUX SLATE (at- B- cdcd D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

LUX LILA (at- B- cdcd D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	šafránová
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

LUX ČOKOLÁDOVÁ (at- bb cdcd D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

LUX COFFEE (at- bb cdcd D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

LUX BÉŽOVÁ (at- bb cdcd D- E- pp)

Barva srsti	béžová
Barva kresby	šafránová
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

OTTER



otter slate

OTTER ČERNÁ (at- B- cdcr D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

OTTER BLUE (at- B- cdcr dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

OTTER SLATE (at- B- cdcr D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

OTTER LILA (at- B- cdcr D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	lice cream
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

OTTER ČOKOLÁDOVÁ (at- bb cdcr D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

OTTER COFFEE (at- bb cdcr D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

OTTER BÉŽOVÁ (at- bb cdcr D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva kresby	ice cream
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

FOX



fox černá

FOX ČERNÁ (at- B- crcr D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

FOX BLUE (at- B- crcr dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

FOX SLATE (at- B- crcr D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

FOX LILA (at- B- crcr D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	bílá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

FOX ČOKOLÁDOVÁ (at- bb crcr D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

FOX COFFEE (at- bb crcr D- E- pr)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

FOX BÉŽOVÁ (at- bb crcr D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva kresby	bílá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

HLADKÉ- vícebarevné

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Vyváženost barvy	15
5. Rozložení barvy	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Správný zápis barvy
Barvy oddělujeme „-“. Barvy píšeme v pořadí nejvyššího procentuálního zastoupení. <i>Příklad: černá - bílá nebo aguti černá/červená - bílá nebo aguti černá/červená - červená - bílá</i>

DVOUBAREVNÁ



zlatá - bílá

Vyváženost barvy	Barva by měla být ideálně ve vyváženém poměru 50 na 50 %. Méně zastoupené barvy musí být minimálně 25 %.
Rozložení barvy	Obě barvy musí být zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru a plotny by měly být ostře ohraničené.
Barva	Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách
Oči	Barva se řídí podle barevné plochy
Uši	Barva se řídí podle barevné plochy
Chodidla a drápy	Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně prokvetlá barva	Výrazně prokvetlá barva
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků
Pihy, depigmentace	Absence barvy na jedné ze stran
Nevyvážené barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Méně než 25 % druhé barvy

TŘÍBAREVNÁ



solid aguti černá/buff - buff - bílá

Vyváženost barvy	Barva by měla být ideálně ve vyváženém poměru po jedné třetině. Nejméně zastoupené barvy musí být minimálně 20 %.
Rozložení barvy	Všechny tři barvy musí být zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru a plotny by měly být ostře ohraničené.
Barva	Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách
Oči	Barva se řídí podle barevné plochy
Uši	Barva se řídí podle barevné plochy
Chodidla a drápy	Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Absence barev na jedné ze stran
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Nevyvážené barvy	Méně než 20 % nejméně zastoupené barvy

HLADKÉ- s kresbou

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Kresba hlavy	15
5. Kresba těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

BRINDLE

Kresba	Stejněměrně smíchané jednotlivé chlupy obou barev po celém těle.
Barva	Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Oči	Dle barvy
Uši	Dle barvy
Chodidla a drápy	Dle barvy

Správný zápis barvy
Na první místo píšeme kresbu, tzn. brindle následují barvy oddělené pomlčkou. <i>Příklad: brindle černá - červená</i>

Lehké vady	Hrubé vady
Malé jednobarevné plochy	Větší jednobarevné plochy
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Píhy, depigmentace	

ŽELVOVINOVÁ

želvovinová černá - červená

Kresba	Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají dvě různě barevná pole. Jsou ve dvou barevných plochách (ne bílá).
Barva	Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla a drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. želvovinová následují barvy oddělené pomlčkou.
Příklad: želvovinová černá - červená

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostře ohraničení barevných ploch	Výrazně neostře ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně světlejší oči, uši, chodidla a drápy	Výrazně světlé oči, uši, chodidla a drápy
Pihy, depigmentace	

ŽELVOVINOVÁ - BÍLÁ



želvovinová černá - krémová s bílou


Rozložení barvy	Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole, která jsou v odlišných barvách. Na každé straně musejí být zastoupeny všechny tři barvy.
Barva	Kombinace dvou uznaných barev s bílou
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. želvovinová (následují barvy oddělené pomlčkou) s bílou.

Příklad: želvovinová černá - červená s bílou

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	



HOLANDSKÁ



holandská červená

Kresba	Holandská kresba se skládá ze dvou barev, z nichž jedna je bílá. Kresbu tvoří bílá lysinka na hlavě, bílý pás okolo těla, včetně předních nohou. A bílé pásy na zadních nohách (manžety). Barevné plotny na hlavě jsou oválné, přesahují přes oko a ucho. Nemají přesahovat přes vousky, na týlu se mají setkat, aby mezi nimi nebyla žádná bílá barva. Tvar lysinky je určován barevnými plotnami a má být pravidelný. Barevná zadní část by měla začínat uprostřed těla, ale v žádném případě ne příliš těsně za předními končetinami. Oddělující linie mezi oběma barvami musí vést v přímé lince okolo celého těla a má být ostře ohraničena.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. holandská a následuje barva.

Příklad: holandská černá

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně větší nebo menší barevné plotny na hlavě, nebo mírně zasahují na vousky	Jedno nebo obě úplně bezpigmentové uši
Malé skvrny bez pigmentu na uších	Výrazně krátká, úzká nebo široká lysinka
Málo bílé mezi barevnými plotnami na týlu (plotny se na týlu nespojují)	Jedna manžeta zasahující příliš vysoko
Mírně kratší, užší nebo širší lysinka	Barevná zadní část výrazně posunutá více dopředu nebo dozadu
Mírně kratší manžety	Výrazně delší manžety
Barevná zadní část mírně posunutá více dopředu nebo dozadu	Chybějící manžeta
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	

HIMALÁJSKÁ

himalájská černá

Kresba	Kresba himalájská se skládá z tmavě zbarvené masky, uší a končetin. Barva těla je sněhově bílá, u starších zvířat s mírným tmavým závojem. Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků. Měla by pokud možno zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a bez bílých nebo jinak barevných chlupů. Uši jsou tmavé, u kořene uší s ojedinělými barevnými chloupky. Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také bez bílých chlupů a ploten. Kresba je povolena v barvách černo- hnědé řady.
Barva	bílá
Oči	červená
Uši	Dle kresby
Chodidla, drápy	Dle kresby

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. himalájská a následuje barva kresby.

Příklad: himalájská černá

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší barva znaků	Výrazně bledá barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě	Neúplná kresba
Píhy	

DALMATIN



dalmatin černá

Kresba	Kresba dalmatin má čistě bílé tělo s tečkami. Tečky na těle by měly být tvořeny jasně, měly by být rovnoměrně rozloženy a neměly by splývat. Hlava je barevná s bílou lysinkou. Lysinka by měla být rovná a pravidelná. Končetiny jsou rovněž barevné. Poměr barev u barevného dalmatina musí být vyvážen.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné kombinace (barevný dalmatin) vyjma krémové a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. dalmatin a následuje uznaná barva, případně kombinace.

Příklad: dalmatin černá, nebo dalmatin černá - červená

Lehké vady	Hrubé vady
Nerovnoměrné rozložení tečky	Výrazně mnoho nebo málo teček
Mírné šimlování na hlavě nebo končetinách	Výrazné šimlování na hlavě nebo končetinách
Mírně nepravidelná lysinka	Výrazně nepravidelná lysinka
Malé přerušení lysinky	Výrazně přerušená lysinka
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.
U barevného dalmatina mírný nepoměr v zastoupení barev	Jednobarevné plochy po těle
	U barevného dalmatina výrazný nepoměr v zastoupení barev
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Bílá na bradě
	Neúplná kresba

ŠIML

šiml červená

Kresba	U kresby šiml jsou po těle stejnoměrně promíchané barevné a bílé chlupy. Hlava a nohy jsou barevné, na hlavě není žádná lysinka. Poměr barev u barevného šimla musí být vyvážen.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné kombinace (barevný šiml) vyjma krémové a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. šiml a následuje uznaná barva, případně kombinace.
Příklad: šiml černá, nebo šiml černá - červená

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelné šimlování	Výrazně nepravidelné šimlování
Mírné šimlování na hlavě nebo končetinách	Výrazné šimlování na hlavě nebo končetinách
U barevného šimla mírný nepoměr v zastoupení barev	Jednobarevné plochy na těle
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	U barevného šimla výrazný nepoměr v zastoupení barev
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Neúplná kresba

MAGPIE

magpie černá

Kresba	U kresby magpie jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole: bílá, barevná, bíle brindlovaná. Na každé straně musí být zastoupeny všechny tři barevná pole.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada)
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. magpie a následuje uznaná barva.

Příklad: magpie černá

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné plochy na každé straně
Mírně neostře ohraničení barevných ploch	Výrazně neostře ohraničení barevných ploch
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

HARLEKÝN

harlekýn černá

Kresba	U kresby harlekýn jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole: 2 barevná pole a jedno brindlované pole. Na každé straně musí být zastoupeny všechny tři barevná pole.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada) v kombinaci s buff, šafránovou, krémovou a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. harlekýn a následuje uznaná barva.

Příklad: harlekýn černá

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné plochy na každé straně
Mírně neostře ohraničení barevných ploch	Výrazně neostře ohraničení barevných ploch
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

DAPPLE



dapple čokoládová

Kresba	Kresba dapple se skládá s tmavě zbarvené čokoládové masky, uší a končetin. Masky by měla zasahovat do výšky očí, bez dotknutí očních víček a zasahovat přes nos. Masky a končetiny by neměly být prokvetlé. Kresba těla se skládá ze střídajících se bílých a čokoládových chloupků (stejně, jako u kresby šiml). Kresba by měla být vyvážená a rovnoměrná.
Barva	čokoládová a její kombinace
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla, drápy	hnědé

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. dapple a následuje uznaná barva.

Příklad: dapple čokoládová

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nerovnoměrná kresba těla	Výrazně nerovnoměrná kresba těla
Mírně nevýrazná maska	Nevýrazná maska
Mírně prokvetlá maska a končetiny	Výrazně prokvetlá maska a končetiny
Mírně světlejší čokoládová	Výrazně světlá čokoládová
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

KALIFORNSKÁ

kalifornská černá:bílá

Kresba	Kalifornská kresba se skládá z tmavě zbarvené masky, uší, končetin, oblasti genitálií a někdy skvrnky na spodní části krku. Masky by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků a zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a neproketlá. Uši jsou tmavé, u kořene uší s barevnými chloupky. Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také neproketlé.
Barva	Základní ve všech barvách standardem uznaných jednobarevných morčat červeno-žluté řady, aguti a argente. Kresba je uznána ve všech barvách černo-hnědé řady.
Oči	Dle barev
Uši	Dle kresby
Chodidla, drápy	Dle kresby

Správný zápis barvy

Na první místo píšeme kresbu, tzn. kalifornská následuje barva kresby, „:“ a barva základní.

Příklad: kalifornská černá:červená, nebo kalifornská černá:aguti černá/červená

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší barva znaků	Výrazně bledá barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě	Výrazný závoj na krycí barvě
Pihy	Příměs jiné barvy

HLADKÉ SATÉN

buff

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Hladké saténové je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

ANGLICKÝ CRESTED

černá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice koruny	15
5. Tvar a centrum koruny	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Anglický crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst v koruně	Příliš dlouhá srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Mírně uzavřená koruna	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírně oválný tvar	Střed korunky posunut mimo střed čela
Mírně posunutý střed	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Vírky nad očima
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed

ANGLICKÝ CRESTED SATÉN

buff

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Anglický crested satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst v koruně	Příliš dlouhá srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Mírně uzavřená koruna	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírně oválný tvar	Střed korunky posunut mimo střed čela
Mírně posunutý střed	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk	Vírky nad očima
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně málo saténového lesku

AMERICKÝ CRESTED

černá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Barva v koruně	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti. Americký crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod	Výrazně velký středový bod korunky
Trošku méně bílé barvy v korunce	Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce	Rozety jinde po těle či pěšinky
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Střed korunky posunut mimo střed čela
	Příliš málo bílé v korunce – méně než 50 %
	Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
	Bílá barva jinde na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

AMERICKÝ CRESTED SATÉN

aguti černá/červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar, centrum a barva koruny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti. Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Americký crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod	Výrazně velký středový bod korunky
Trošku méně bílé barvy v korunce	Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce	Rozety jinde po těle či pěšinky
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Střed korunky posunut mimo střed čela
Mírně slabší saténový lesk	Příliš málo bílé v korunce – méně než 50 %
	Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
	Bílá barva jinde na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Výrazně málo saténového lesku

ROZETA

šiml červená


Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozložení rozet a hřebeny	15
5. Tvar a centra rozet	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10


Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází z jednoho bodu. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet, a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (viz obrázek). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Na tvářích roste srst směrem dopředu.

Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat žádné meziprostory. Srst tvoří pevné hřebeny. Srst rozety je hrubší a není delší než 3 cm. Rozeta je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.


Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Jedna zdvojená rozeta (vzdálenost středů je menší než 1 cm)	Více než jedna zdvojená rozeta
Mírně větší středové body rozet	Výrazně velké středové body rozet
Méně výrazné hřebeny	Jedna nebo více chybějících či nadbývajících rozet než udává popis
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazné vybočení rozety z linie
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

číslování jednotlivých rozet u plemene rozeta






rozeta navíc



rozety 6 a 7 ve správné výšce



rozety 6 a 7- asymetrie

ROZETA SATÉN



brindle černá-červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozety a hřebeny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází z jednoho bodu, který není větší, než špendlíková hlavička. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (2 na kyčlích a 2 na zadečku zvířete). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Ramenní rozety jsou žádoucí, ale vyskytují se jen u

některých zvířat, nejsou nutné. Žádoucím nadstandardem jsou rozetky nad nosem, nebývají však pravidlem. Na tvářích roste srst směrem dopředu.

Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat žádné meziprostory. Srst tvoří pevné hřebeny. Srst rozety satén není delší než 3 cm. Rozeta satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Jedna zdvojená rozeta	Více než jedna zdvojená rozeta
Mírně větší středové body rozet	Výrazně velké středové body rozet
Méně výrazné hřebeny	Jedna nebo více chybějících či nadbývajících rozet než udává popis
Mírně slabší saténový lesk	Vybočení rozety z linie
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

REX**červená - bílá**

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst.

Rex je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlejší srst	Výrazně polehlá srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

REX SATÉN

čokoládová

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělící srst.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Rex satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoli na těle
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

US TEDDY

krémová - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze genetický.

Americký teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

US TEDDY SATÉN

buff - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělící srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze genetický.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Americký teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkká srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazně málo saténového lesku

CH TEDDY

běžová - zlatá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti opticky ztrácí.

Švýcarský teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Korunka	Rozety nebo pěšinky jinde po těle vyjma korunky.

CH TEDDY SATÉN

černá - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti opticky ztrácí.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Švýcarský teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Korunka	Rozety nebo pěšinky jinde po těle. Krom korunky
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně málo saténového lesku
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

Dlouhosrstá plemena morčat

ŠELTIE



červená - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy	15
5. Hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.

Šeltie je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Kratší hříva	Rozety nebo pěšinky kdekoli na těle
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Nerovnoměrně dlouhá srst	Výrazně krátké licousy
	Výrazně nerovnoměrně dlouhá

ŠELTIE SATÉN

čokoládová

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy, hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Šeltie satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší hříva	Výrazně málo saténového lesku
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy

CORONET

červená - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Licousy a hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Coronet je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v korunce	Výrazně přerůstající srst v korunce
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Kratší hříva	Posunutý střed koruny na čele
Kratší licousy	Špatně tvarovaná korunka
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně uzavřená korunka
	Zastřižená či mechanicky upravená korunka
	Rozety jinde po těle či pěšinky
	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

CORONET SATÉN

černá – bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Koruna, licousy, hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Coronet satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v korunka	Výrazně přerůstající srst v korunce
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka	Výrazně uzavřená korunka
Kratší hříva	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Kratší licousy	Posunutý střed korunky na čele
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Špatně tvarovaná korunka
Mírně slabší saténový lesk	Zastřižená či mechanicky upravená korunka
	Rozety jinde po těle či pěšinky
	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Výrazně málo saténového lesku

PERUÁNEC

bílá tmavooká

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy a pony	15
5. Rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy).

Peruánek je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírně výše posazené rozety	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírná asymetrie rozet	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

PERUÁNEC SATÉN

aguti černá/červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozety, licousy a ponny	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Peruánec satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírně výše posazené rozety	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírná asymetrie rozet	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené rozety
Kratší licousy	Výrazná asymetrie rozet
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TEXEL

krémová - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost	15
5. Licousy a hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Texel je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně kratší srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Kratší hříva	Rozety nebo pěšinky kdekoli na těle
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TEXEL SATÉN

zlatá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Licousy a hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Texel satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně kratší srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší hříva	Výrazně málo saténového lesku
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

MERINO

aguti černá/červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Korunka, licousy a hřívá	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na břicho je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Merino je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v koruně	Výrazně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Kratší hřívá	Špatně tvarovaná korunka
Kratší licousy	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Posunutý střed korunky na čele
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně krátká hřívá
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

MERINO SATÉN

červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Koruna, licousy a hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčí do spirál. Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na bříse je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat. Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Merino satén je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v koruně	Výrazně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Kratší hříva	Špatně tvarovaná korunka
Kratší licousy	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Posunutý střed korunky na čele
Mírně slabší saténový lesk	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně krátká hříva nebo licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Výrazně málo saténového lesku

ALPAKA

oranžová - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Pony, licousy a rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břicho je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Alpaka je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

ALPAKA SATÉN

bílá s oranžovou

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břicho je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat. Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Alpaka satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené rozety
Kratší licousy	Výrazná asymetrie rozet
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazně krátká pony nebo licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

LUNKARYA- PERUÁNEC

oranžová - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Pony, licousy a rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břiše je též kudrnatá. Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není krepovitý. Gen, který způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se můžeme dočkat již v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat. Lunkarya - peruánek je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazná krepovitost srsti
	Výrazně krátká pony nebo licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

LUNKARYA- PERUÁNEC SATÉN

červená - bílá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břicho je též kudrnatá. Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není krepovitý. Gen, který způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se můžeme dočkat již v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat. Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk. Lunkarya - peruánc je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené nebo asymetrické rozety
Kratší licousy	Výrazně málo saténového lesku
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně krátká pony nebo licousy
	Výrazná krepovitost srsti
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

DODATEK

POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO STANDARD A I B

Český svaz chovatelů, z.s.

ÚOK chovatelů hlodavců

POSUZOVACÍ LÍSTEK

Standard

Logo ÚOK chovatelů
hlodavců nebo logo
výstavy

Číslo
klece

Jméno

Plemeno			
Barva			
Pohlaví		Reg. č.	
Kolekce/Jedn.		Třída	
Místo			
Datum			

1. Typ a stavba (15)

2. Hlava, oči, uši (15)

3. Hustota a délka srsti / Kůže (15)

4. (15)

5. (15)

6. (15)

7. Kondice a prezentace (10)

--	--

podpis posuzovatele

iniciály a podpis zapisovatele

Poznámka:

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE

98 – 100	Vynikající
96 – 97,5	Výborný
94 – 95,5	Velmi dobrý
90 – 93,5	Dobrý
89,5 a méně	Nedostatečný
0	Diskvalifikace

Hodnocení a udělování cen:Lehká vada - bodová srážkaHrubá vada - diskvalifikace

V jedné položce bodovacího lístku se může strhnout maximálně 5 bodů. Při vyšší srážce jde automaticky o diskvalifikaci. Je-li morčeti udělena v některé z položek diskvalifikace, nemusí již být posuzovatelem dále hodnoceno.

Je-li posuzovatelem shledána nevýstavní kondice zvířete, např. důsledkem příznaků klinického onemocnění, může být morče kdykoliv během posuzování diskvalifikováno a dále již neposuzováno.

Tabulka bodových srážek u častých vad

1 zálolek	2,5 bodu
výrůstek na uchu	0,5 bodu
polydaktylie u cuy morčat	1 bod
tukový váček v oku	1 bod
1 zdvojená rozeta (pro plemeno rozeta)	1 bod
čelní korunka u švýcarského teddy	1 bod

Morčata se vystavují:Jednotlivě

V párech – pár tvoří dvě morčata různého pohlaví, stejného plemene, barvy, bez ohledu na věkovou třídu. Musejí být od jednoho majitele.

V kolekcích - kolekci tvoří čtyři morčata stejného plemene, barvy a věkové třídy. Musejí být od jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech morčat. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, kolekce zaniká.

Ve skupinách - skupinu tvoří čtyři morčata stejného plemene a barvy, bez ohledu na věkovou třídu. Musejí být od jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech morčat. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, skupina zaniká.

Celkovým výsledkem u párů, skupin a kolekcí je bodový součet všech morčat, nebo o ceně rozhoduje posuzovatel, pořadatel musí uvést v podmínkách výstavy. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, seskupení zaniká.

Zadání cen, které se budou na výstavě udělovat, je plně v kompetenci pořadatele výstavy.

Ceny vždy uděluje posuzovatel.

Ceny se udělují na morčata s minimálně 94 body.

Ocenění nelze nárokovat.

Udělení čekatelské kartičky na šampióna je od 96 bodů (výborný).

Věkové třídy:

třída baby - do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 500 g

třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří

třída adult - od dosaženého devátého měsíce stáří

Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážít. V případě nižší hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.

STANDARD B

SEZNAM UZNANÝCH B- PLEMEN MORČAT

Bezsrstá morčata :
skinny
skinny satén
baldwin
baldwin satén

Obří morčata :
cuy
cuy satén

BAREVNÉ RÁZY B- PLEMEN MORČAT :

Viz standard A.

Bezsrstá morčata

1. TYP A STAVBA TĚLA

Viz standard A.

2. HLAVA, OČI A UŠI

Viz standard A.

3. KŮŽE

Kůže morčete je pevná, působí zdravým a celistvým dojmem, je bez vnějších parazitů.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírné poškození kůže-jizvy	Výrazné poškození kůže – jizvy
Malá boulička nebo zduřenina	Výrazné zduřeniny a boule

4. SPECIFIKA HLAVY

Rozepsáno u jednotlivého plemene.

5. SPECIFIKA TĚLA

Rozepsáno u jednotlivého plemene.

6. BARVA

Viz standard A.

7. KONDICE A PREZENTACE

Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Kůže je pevná, celistvá, bez poranění. Drápy na nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Případná srst nesmí být nijak upravována (barvena, holena....)

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší drápy	Nemocné morče, hubené morče
Znečištění kolem mazové žlázy	Výrazně poraněná kůže
Lupy	Vnější parazité a jejich vývojová stadia
Mírně znečištěné uši	Přerostlé nezastřižené drápy
Mírně poraněné morče- škrábanec	Příliš krátce zastřižené drápy (do dřeňové oblasti)
	Naolejovaná a mastná kůže
	Obarvená srst
	Výrazně znečištěné uši
	Holená či depilovaná kůže
	Vylomené zuby
	Povaha znemožňující objektivní posouzení

BEZSRSTÁ PLEMENA:**BALDWIN a BALDWIN SATÉN**

šiml červená

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Kůže	15
4. Specifika hlavy	15
5. Specifika těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Baldwiní kůže bývá na dotek poněkud gumová bez jakéhokoliv osrstění. Při pohlázení vaše ruka na jeho kůži poněkud drhne, kůže není jemná a hladká jako u skinny. Baldwin se rodí normálně osrstěný, ale srst postupně od 5. dne ztrácí směrem od hlavy. Do věku 2. měsíců musí být úplně holý, jinak mu zbytky srsti zůstanou po celý život (tzv. mezityp).

Na kůži baldwina se tvoří vrásky a záhyby, které jsou nejvýraznější na hlavě, ramenou a nohách. Na hlavě má být od shora dolů středová linie a vrásky se mají tvořit kolem ní. Na ramenech jsou hluboké vrásky, zadek je hladký. Mohou se vyskytnout chloupky na nártách, vousy na tvářích a bradě.

U barvy baldwina se posuzuje její intenzita (pigmentace) a u vícebarevných baldwinů a baldwinů s kresbou její vyváženost a rozložení. U baldwina z plemene americký crested se toleruje bezpigmentová skvrnka na čele s bodovou srážkou 0,5 bodu.

Lehké vady	Hrubé vady
Méně vrásek a záhybů	Chybějící vrásky a záhyby
Velmi mírné osrstění u mláďat (tlapky, hlava)	Chloupky po těle, vyjma výše uvedených částí těla

SKINNY s SKINNY SATÉN

černá

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Kůže	15
4. Specifika hlavy	15
5. Specifika těla	15
6. Barva, lesk	15
7. Kondice a prezentace	10

Skinny mají po celém těle velmi nepatrné množství prakticky neviditelného chmýří, které činí jejich tělo příjemné na dotek. Srst na končetinách zasahuje do výšky kotníků a loketních kloubů. Srst na těle je nežádoucí.

Uznány jsou obě variety:

Pompon - ohraničené osrstění na nose končící symetricky v úrovni vnitřních koutků očí.

Véčko – osrstění nosu není zakončeno v úrovni vnitřních koutků očí, pokračuje podél nadočnicových oblouků směrem k uším a připomíná tvar písmene V.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně větší osrstění na výše specifikovaných částech těla	Nadměrné osrstění na těle
Mírně menší osrstění na výše specifikovaných částech těla	Lysá místa
Chybějící chmýří na těle	Nedostatečné osrstění na výše specifikovaných částech těla
Chybějící vousky	Nepřirozené konečky chlupů osrstěných částí těla

DODATEK

Viz standard A

CUY a CUY SATÉN

kalifornská čokoládová:krémová

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Hmotnost	15
5. Specifika plemene	15
6. Specifika barvy a kresby	15
7. Kondice a prezentace	10

1. TYP A STAVBA TĚLA

Stavba těla je stejná u všech plemen cuy morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet a jejich počtu a umístění.

Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem avšak bez přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře osvalená. Předhrudí je plné a široké, lopatka je dobře osvalená.

Ramena přechází v mírně delší hřbet. Hřbet je široký pevný. Zadní část je plná a oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou krátké, rovné a silné. U cuy morčat se toleruje mnohoprstost tzv. polydaktylie, která je geneticky vázaná na obří růst, je dominantní a je lehkou vadou (některé prsty nemusejí být funkční). Prsty jsou zakončeny drápkami. Morče má v horní čelisti vpředu dva velké, ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části 4 zuby (stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu 4 stoličky. Morče má vždy dvě funkční mléčné žlázy.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší	Výrazně krátké
Výrazně dlouhé tělo	Výrazně vystouplé lopatky
Výrazně úzké tělo	Výrazně sedlovitý hřbet
Mírně vystouplé lopatky	Výrazně hranatá, skosená, spáditá zád'
Mírně sedlovitý hřbet	Výrazné vtočení či vytočení 3 a více prstů
Mírně hranatá, skosená, spáditá zád'	Více či méně mléčných žláz, než 2
Mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů	Povaha znemožňující posouzení
Mnohoprstost	

2. HLAVA, OČI A UŠI

Viz standard A.

3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI

Viz standard A.

4. HMOTNOST**třída baby**

<u>méně jak 700g</u>	<u>700-900g</u>	<u>více jak 900g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

třída junior

<u>méně jak 1000g</u>	<u>1000-1700g</u>	<u>více jak 1700g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

třída adult

<u>méně jak 1800g</u>	<u>1800-2000g</u>	<u>více jak 2000g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

5. SPECIFIKA PLEMENE

Viz standard A (Výjimka je u plemene cuy rozeta, kde jsou požadovány minimálně 4 bezchybné rozety na těle.)

6. SPECIFIKA BARVY A KRESBY

Viz standard A

7. KONDICE A PREZENTACE

Viz standard A

DODATEK

Viz standard A

VĚKOVÉ TŘÍDY

třída baby- do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 700g

třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří, minimální hmotnost 1000g

třída adult- od dosaženého devátého měsíce stáří, minimální hmotnost 1800g

Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážít. V případě nižší hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.

STANDARD C - MAZLÍCI

I morčata, která se nenarodila se správnou barvou či délkou srsti, mají právo být vystavována a soutěžit mezi sebou. Proto vzniká tento standard mazlíků, podle kterého mohou být na výstavách posuzována jakákoli morčata, která neodpovídají standardu. Je to příležitost jak pro typické „zverimexové“ mazlíky, tak pro morčata po standardních rodičích, které třeba jen drobná chybička oproti standardu vyřazuje z klasických výstav.

U těchto morčat nezáleží na přesné délce srsti či správném rozložení barev – důraz je kladen především na kondici a správnou péči o morče. U mazlíků je ideálem kvalitně živěné morče, o které je pečováno pravidelně a s láskou.

Podle tohoto standardu mazlíků je možné posuzovat i neuznaná plemena morčat.

Posuzování mazlíků morčat může podle rozhodnutí ÚOK provádět i adept na posuzovatele morčat.

1. Stavba těla – 10 bodů

Minimální hmotnost pro posouzení ve standardu C je 500 g. Morče by mělo být dobře živěné. Mohou být vystaveni kastráti.

Vady:

- Hubené, málo osvalené tělo

2. Srst/Kůže – 10 bodů

Důraz je především kladen na kvalitní, hustou a lesklou srst, bez holých míst. Srst morčete zkrátka musí působit zdravým dojmem. Nesmí být okousaná.

Vady - osrstěná morčata:

- Prořídlá srst
- Lysiny
- Okousaná srst

U bezsrstých morčat je důraz kladen především na kvalitu kůže. Kůže musí působit zdravým dojmem. Neměla by být zjizvená.

Vady - bezsrstá morčata:

- Zhojené jizvy

3. Oči – 10 bodů

Oči mají být čisté, jasné a s jiskrou, lehce vystouplé. Nemají být matné a zapadlé.

Vady:

- Matné oči
- Ulepené oči
- Zapadlé oči
- Zákal

4. Uši – 10 bodů

Na rozdíl od standardních morčat není předepsán přesný tvar hlavy či posazení uší. Při hodnocení uší je posuzována především jejich čistota a celistvost.

Vady:

- Natržené uši
- Poškozené uši
- Špinavé uši
- Výrůstek nebo výrůstky na uších

5. Zuby – 10 bodů

Zuby morčete jsou čisté a správné délky.

Vady:

- Nestejně dlouhé zuby
- Přerostlé zuby
- Uražené zuby
- Chybějící zub/zuby
- Poškozené zuby
- Špinavé, nezdravě zabarvené zuby

6. Tlapky – 10 bodů

Morče má 2 párové končetiny, přední a zadní. Na přední končetině má 4 prsty a na zadní 3 prsty.

Vady:

- Vtočená tlapka/y
- Chybějící prst/prsty
- Ošlapky
- Suchá kůže na chodidlech

7. Dráčky – 10 bodů

Všechny končetiny u morčete jsou zakončeny dráčky.

Vady:

- Chybějící drápek/dráčky
- Příliš dlouhé dráčky
- Příliš krátké dráčky

8. Přítulnost morčete – 10 bodů

Správné mazlíčí morče má být zvyklé na lidskou ruku. Při posuzování nesmí být agresivní ani příliš apatické. Správné mazlíčí morče je přiměřeně zvědavé, nechá se pohladit.

Vady:

- Morče je agresivní, snaží se kousnout či neustále utíká
- Morče je příliš apatické, nejeví zájem o okolí

9. Kondice a prezentace – 10 bodů

Morče musí být v dobrém zdravotním stavu bez vnějších parazitů a poranění.

Vady:

- Špinavý, ulepený nebo mokrá nos
- Špinavé tlapky či jiná část těla
- Hubené či drobné morče
- Ztučnělé morče
- Počůraná srst
- Zacuchaná či zplstnatělá srst
- Strupy u tlamky a po těle
- Anatomické abnormality
- Parazité
- Povaha znemožňující posouzení

10. Celkový dojem – 10 bodů

Morče má být veselé a čilé, s upravenou srstí. Celkově má působit čistým dojmem.

DODATEK

POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO POSUZOVÁNÍ MAZLÍKŮ MORČAT

Český svaz chovatelů, z.s.

ÚOK chovatelů hlodavců

POSUZOVACÍ LÍSTEK

Standard

Logo ÚOK chovatelů
hlodavců nebo logo
výstavy

Číslo klece	
----------------	--

Jméno	
-------	--

Plemeno			
Barva			
Pohlaví		Reg. č.	
Kolekce/Jedn.		Třída	
Místo			
Datum			

1. Typ a stavba (10)

2. Srst/Kůže (10)

3. Oči (10)

4. Uši (10)

5. Zuby (10)

6. Tlapky (10)

7. Dráčky (10)

8. Přítulnost (10)

9. Kondice a prezentace (10)

10. Celkový dojem (10)

--	--

podpis posuzovatele

iniciály a podpis zapisovatele

Poznámka: